

Stranica 1 od 10  
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006  
Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004  
Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003  
Vrijedi od dana: 02.04.2013  
Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013  
Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

## SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

### ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU

#### 1.1 Identifikacija proizvoda

**Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g**  
**Art.: 6730 0905, Art.: 6738 0905**

#### 1.2 Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

##### Uporaba:

Pomoćne tvari

Sector of use [SU]:

SU22 - Professional uses: Public domain (administration, education, entertainment, services, craftsmen)

Chemical product category [PC]:

PC16 - Heat transfer fluids

##### Namjene koje se ne preporučuju:

Trenutno sa time u vezi informacije ne stoje na raspolaganju.

#### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Förch d.o.o., Velika cesta 34, Odra, HR-10 020 Zagreb

Telefon +385 1 2912900, Faks +385 1 2912901

E-Mail info@foerch.hr Internet www.foerch.hr

Pojedinosti u vezi sa dobavljačem, koji osigurava sigurnosno-tehnički list, vidi točku 16 ovoga lista sigurnosnih podataka.

E-mail adresa stručne osobe: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de

#### 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Službe za informacije u hitnim slučajevima / javno savjetovalište:

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112

Broj telefona za medicinske informacije: Centar za kontrolu otrovanja, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Zagreb, Tel.: (+385 1) 23 48 342 (24h)

Broj poziva udruženja za slučaj opasnosti:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (TFC)

### ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

#### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

##### 2.1.1 Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)

Mješavina nije klasificirana kao opasna u smislu odredbe (EU) br. 1272/2008 (CLP).

##### 2.1.2 Razvrstavanje prema direktive 67/548/EEZ i 1999/45/EZ (uključujući i promjene)

Mješavina nije klasificirana kao opasna u smislu smjernice 1999/45/EZ.

#### 2.2 Elementi označavanja

##### 2.2.1 Elementi označavanja prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 CLP)

Nije primjenjivo

##### 2.3 Ostale opasnosti

Mješavina ne sadrži vPvB-tvar (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) odnosno ne spada pod prilog XIII odredbe (EU) 1907/2006.

Mješavina ne sadrži PBT-tvar (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) odnosno ne spada pod prilog XIII odredbe (EU) 1907/2006.

### ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA

#### 3.1 Tvar

nije primjenjivo

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006  
 Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004  
 Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003  
 Vrijedi od dana: 02.04.2013  
 Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013  
 Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

### 3.2 Smjesa

--	
Registracijski broj po REACH-u	--
Indeksni broj	-
EC broj (EINECS, ELINCS, NLP)	-
CAS broj	-
% mase ili raspon	
Razvrstavanje prema direktivi 67/548/EEZ	---
Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)	---

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1 Opis mjera prve pomoći

#### Nakon udisanja

Obično nema puta primanja.

#### Nakon dodira s kožom

Nisu potrebne posebne mjere.

#### Nakon dodira s očima

Sa obilato vode nekoliko minuta temeljito ispirati, u slučaju potrebe potražiti liječničku pomoć.

#### Nakon gutanja

Usta temeljito isprati vodom.

Dati puno vode za popiti, eventualno konzultirati liječnika.

### 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Ukoliko je točno, simptomi i djelovanja koji nastupaju vremenski odloženo mogu biti pronađeni u odsjeku 11, odnosno među prihvatnim putevima u odsjeku 4.1.

U određenim slučajevima se može dogoditi da simptomi trovanja nastupe tek nakon dužeg vremena/nakon nekoliko sati.

### 4.3 Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

nije ispitano

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Prikladna sredstva

Uskladiti sa požarem okolice.

#### Neprikladna sredstva

nije ispitano

### 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni produkti gorenja:

Plinovi štetni po zdravlje

### 5.3 Savjeti za gasitelje požara

Ovisno o veličini požara

Naprava za zaštitu disanja neovisna od cirkuliranja zraka.

Kontaminiranu vodu za gašenje likvidirati sukladno propisima nadležnih

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

Nisu potrebne posebne mjere.

### 6.2 Mjere zaštite okoliša

Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju u nerazrijeđenom stanju.

### 6.3 Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Prikupiti mehanički i likvidirati u skladu sa točkom 13.

### 6.4 Uputa na druge odjeljke

Osobna zaštitna oprema vidi odjeljak 8 i napomene u vezi sa zbrinjavanjem vidi odjeljak 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Stranica 3 od 10  
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006  
Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004  
Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003  
Vrijedi od dana: 02.04.2013  
Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013  
Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

Dodatno uz navode sadržane u ovom odjeljku možete i u odjeljcima 8 i 6.1 pronaći relevantne podatke.

## **7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje**

### **7.1.1 Mjere zaštite**

Zabranjeno jelo, piće, pušenje i čuvanje živežnih namirnica u prostoru za rad.  
Obratiti pažnju na upute na etiketi i uputstvo za upotrebu.

### **7.1.2 Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu**

Primjeniti opće mjere higijene rukovanja sa kemikalijama.  
Prije pauza i pri završetku rada oprati ruke.  
Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.  
Prije stupanja na područja u kojima se konzumira hrana odložiti kontaminiranu odjeću i zaštitnu opremu.

## **7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**

Proizvod ne skladištiti u prolazima i stubištima.  
Proizvod skladištiti isključivo u originalnom pakiranju i zatvoreno.  
Zaštiti od mraza.

## **7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe**

Trenutno sa time u vezi informacije ne stoje na raspolaganju.

## **ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA**

### **8.1 Nadzorni parametri**

---

### **8.2 Nadzor nad izloženošću**

#### **8.2.1 Odgovarajući tehnički nadzor**

#### **8.2.2 Osobna zaštitna oprema**

Primjeniti opće mjere higijene rukovanja sa kemikalijama.  
Prije pauza i pri završetku rada oprati ruke.  
Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.  
Prije stupanja na područja u kojima se konzumira hrana odložiti kontaminiranu odjeću i zaštitnu opremu.

#### **Zaštita očiju i lica:**

Kod opasnosti kontakta sa očima.  
Zaštitne naočale (HRN EN 166) dobro zaptivajuće sa bočnim pregradama.

#### **Zaštita kože - zaštita ruku:**

U normalnim slučajevima nije potrebno.  
Preporučuje se zaštitna krema za ruke.

#### **Zaštita kože - zaštita tijela:**

Radna zaštitna odjeća (n.pr. sigurnosne cipele HRN EN ISO 20345, radna odjeća dugih rukava i nogavica)

#### **Zaštita dišnog sustava:**

U normalnim slučajevima nije potrebno.

#### **Termičke opasnosti:**

Ukoliko su dotični, navedeni su kod pojedinačnih zaštitnih mjera (zaštita za oči/lice, zaštita kože, zaštita dišnog sustava).

Dodatna informacija za zaštitu ruku - nisu rađeni pokusi.

Izbor je kod smjesa izvršen prema najboljem znanju i prema poznavanju informacija o sadržanim tvarima.

Odabir je kod materijala izveden iz podataka proizvođača rukavica.

Konačni odabir materijala za rukavice mora sa obzirom na vrijeme proboja, propustnosti i degradacije slijediti.

Odabir podobne rukavice nije samo ovisan o materijalu, nego i o drugim osobinama kvalitete ovisno i različito od proizvođača do proizvođača.

Kod smjesa postojanost materijala za rukavice ne može biti unaprijed izračunata i stoga prije uporabe mora biti provjerena.

Točno vrijeme proboja materijala za rukavice se treba iznaći kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba ga se pridržavati.

#### **8.2.3 Nadzor nad izloženošću okoliša**

Trenutno sa time u vezi informacije ne stoje na raspolaganju.

## **ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA**

### **9.1 Navodi u vezi sa osnovnim fizičkim i kemijskim osobinama**

Stranica 4 od 10  
 SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006  
 Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004  
 Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003  
 Vrijedi od dana: 02.04.2013  
 Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013  
 Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

Agregatno stanje:	U obliku paste, Čvrsto
Boja:	Svijetlo
Miris:	Blago
Prag mirisa:	Neodređeno
pH-vrijednost kod:	nije primjenjivo
Talište/područje taljenja:	0 °C (Točka očvršćavanja )
Vrelište/područje vrenja:	Neodređeno
Plamište:	nije primjenjivo
Brzina isparavanja:	Neodređeno
Zapaljivost (krutina, plin):	Ne
Donja granica eksplozivnosti:	nije primjenjivo
Gornja granica eksplozivnosti:	nije primjenjivo
Tlak pare:	Neodređeno
Gustoća para (zrak = 1):	Neodređeno
Gustoća:	~2 g/ml (20°C)
Nasipna gustoća:	Neodređeno
Topljivost:	Neodređeno
Topljivost u vodi:	Topivo
Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow):	Neodređeno
Temperatura samozapaljenja:	Neodređeno
Temperatura raspada:	Neodređeno
Viskoznost:	nije primjenjivo
Eksplozivnost:	Proizvod nije eksplozivan.
Oksidativnost:	Ne

## 9.2 Ostale informacije

Miješljivost:	Neodređeno
Topljivost u mastima / otapala:	Neodređeno
Provodljivost:	Neodređeno
Površinski napon:	Neodređeno
Sadržaj sredstva za rastvaranje:	Neodređeno

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Vidi pododjeljke 10.2 do 10.6.  
 Proizvod nije podvrgnut ispitivanju.

### 10.2 Kemijska stabilnost

Vidi pododjeljke 10.1 do 10.6.  
 Kod urednog skladištenja i rukovanja stabilan.

### 10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Vidi pododjeljke 10.1 do 10.6.  
 Kod namjenskog korištenja ne dolazi do razlaganja.

### 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Vidi i odjeljak 7.

### 10.5 Inkompatibilni materijali

Vidi i odjeljak 7.  
 Nisu poznata opasne reakcije.

### 10.6 Opasni proizvodi raspada

Vidi pododjeljke 10.1 do 10.5.  
 Vidi i odjeljak 5.2  
 Kod namjenske uporabe nema raspadanja.

## ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

Eventualno daljnje obavjesti o zdravstvenim učincima možete pronaći u odsjeku 2.1 (razvrstavanje).

### Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

Toksičnost / djelovanje	Doza	Vrijednost	Jedinica	Organizam	Metoda	Napomena
Akutna toksičnost, gutanje:						nema podataka
Akutna toksičnost, dodir s kožom:						nema podataka
Akutna toksičnost, udisanje:						nema podataka
Nadraživanje kože:						nema podataka

Stranica 5 od 10  
 SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006  
 Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004  
 Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003  
 Vrijedi od dana: 02.04.2013  
 Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013  
 Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

Nadraživanje očiju:							nema podataka
Preosjetljivost - Dodir s kožom/Udisanje:							nema podataka
Mutagenost:							nema podataka
Karcinogenost:							nema podataka
Reproduktivna toksičnost:							nema podataka
Specifična toksičnost za ciljane organe - jednokratno izlaganje (STOT-SE):							nema podataka
Specifična toksičnost za ciljane organe - ponavljano izlaganje (STOT-RE):							nema podataka
Opasnost od aspiracije:							nema podataka
Nadraživanje dišnog sustava:							nema podataka
Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična):							nema podataka
Simptomi:							nema podataka
Ostali podaci:							Klasifikacija u skladu sa postupkom obračunavanja.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

Eventualno daljnje obavjesti o ekološkim učincima možete pronaći u odsjeku 2.1 (razvrstavanje).

Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905							
Toksičnost / djelovanje	Doza	Vrijeme izlaganja	Vrijednost	Jedinica	Organizam	Metoda	Napomena
Toksičnost za ribe:							nema podataka
Toksičnost za dafnije:							nema podataka
Toksičnost za alge:							nema podataka
Postojanost i razgradivost:							nema podataka
Bioakumulacijski potencijal:							nema podataka
Pokretljivost u tlu:							nema podataka
Rezultati procjene PBT i vPvB:							nema podataka
Ostali štetni učinci:							nema podataka
Ostali podaci:							U skladu sa recepturom ne sadrže AOX.

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1 Metode za postupanje s otpadom

#### Za tvar / smjesu / preostale količine

Ključni broj otpada (EZ):

Navedeni ključevi za otpad su preporuke na temelju predviđene upotrebe proizvoda.

Na temelju posebne upotrebe i uvjeta likvidiranja kod konzumenta pod određenim okolnostima mogu

biti raspoređeni i drugi otpadni ključevi. (2001/118/EZ, 2001/119/EZ, 2001/573/EZ)

12 01 13

Preporuka:

Obratiti pažnju na lokalne službene propise

Može biti skladišteno skupa sa kućnim otpadom.

#### Za onečišćenu ambalažu

Obratiti pažnju na lokalne službene propise

Posudu potpuno isprazniti.

Ambalaža, koja nije kontaminirana, može biti ponovo upotrebljena.

Ambalaža, koja se ne može očistiti, treba se likvidirati kao tvar.

## ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004

Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003

Vrijedi od dana: 02.04.2013

Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013

Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

## Opći podaci

UN broj:

nije primjenjivo

## Kopneni prijevoz (cestovni/željeznički, ADR/RID)

Ispravno otpremno ime UN (UN = United Nations - Ujedinjeni Narodi):

Prijevozni razred(i) opasnosti:

nije primjenjivo

Skupina pakiranja:

nije primjenjivo

Klasifikacijski kod:

nije primjenjivo

LQ (ADR 2013):

nije primjenjivo

LQ (ADR 2009):

nije primjenjivo

Opasnosti za okoliš:

Nije primjenjivo

Tunnel restriction code:

## Prijevoz morem (IMDG)

Ispravno otpremno ime UN (UN = United Nations - Ujedinjeni Narodi):

Prijevozni razred(i) opasnosti:

nije primjenjivo

Skupina pakiranja:

nije primjenjivo

Polluant marin (Marine Pollutant):

nije primjenjivo

Opasnosti za okoliš:

Nije primjenjivo

## Zračni prijevoz (IATA)

Ispravno otpremno ime UN (UN = United Nations - Ujedinjeni Narodi):

Prijevozni razred(i) opasnosti:

nije primjenjivo

Skupina pakiranja:

nije primjenjivo

Opasnosti za okoliš:

Nije primjenjivo

## Posebne mjere opreza za korisnika

Ukoliko nije drugačije specificirano, općenite mjere za provođenje sigurnog transporta moraju biti poštivane.

## Masovni robni transport shodno prilogu II MARPOL-sporazuma 73/78 i shodno IBC-šifri (International Bulk Chemical Code - IBC-šifra)

Ne predstavlja opasnu.

## ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

### 15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Klasifikacija i označavanje vidi točku 2.

Ograničenja:

nije primjenjivo

VOC 1999/13/EC 0%

### 15.2 Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Ocjena sigurnosti tvari nije predviđena za mješavine.

## ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

Ovi podaci odnose se na proizvod u stanju dopreme.

Promijenjeni odjeljci:

2

## Klasifikacija i korišteni postupci za izvođenje klasifikacije mješavine shodno pravilniku (EU) 1272/2008 (CLP):

Nije primjenjivo

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006  
Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004  
Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003  
Vrijedi od dana: 02.04.2013  
Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013  
Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

Förch France SA  
ZAE Le Marchais Renard  
Aubigny  
77950 Montereau-sur-le-Jard  
FRANKREICH  
Tel. +33 1 64144848  
Fax +33 1 64144849  
E-Mail [info@forch.fr](mailto:info@forch.fr)  
Internet [www.forch.fr](http://www.forch.fr)

Förch SNC  
17 rue de Marbourg  
9764 MARNACH  
LUXEMBURG  
Tel. +352 269 03267  
Fax +352 269 03368  
E-Mail [info@forch.fr](mailto:info@forch.fr)  
Internet [www.forch.fr](http://www.forch.fr)

S.C. Foerch S.R.L.  
Str. Zizinului 110  
500407 Brasov  
RUMÄNIEN  
Tel. +40 368 408192  
Fax +40 368 408193  
E-Mail [info@foerch.ro](mailto:info@foerch.ro)  
Internet [www.foerch.ro](http://www.foerch.ro)

Förch A/S  
Hagemannsvej 3  
8600 SILKEBORG  
DÄNEMARK  
Tel. +45 86 823711  
Fax +45 86 800617  
E-Mail [info@foerch.dk](mailto:info@foerch.dk)  
Internet [www.foerch.dk](http://www.foerch.dk)

Förch AG  
Netzibodenstrasse 23D  
4133 Pratteln  
SCHWEIZ  
Tel. +41 61 8262030  
Fax +41 61 8262039  
E-Mail [info@foerch.ch](mailto:info@foerch.ch)  
Internet [www.foerch.ch](http://www.foerch.ch)

Förch d.o.o.  
Velika Cesta 34, Odra  
10020 ZAGREB  
KROATIEN  
Tel. +385 1 2912900  
Fax +385 1 2912901  
E-Mail [info@foerch.hr](mailto:info@foerch.hr)  
internet [www.foerch.hr](http://www.foerch.hr)

Theo Förch GmbH  
Röcklbrunnstraße 39A  
5020 Salzburg  
ÖSTERREICH  
Tel. +43 662 875574-0  
Fax +43 662 878677  
Verkauf Tel. +43 662 875574-900  
Verkauf Fax +43 662 875574-30  
E-Mail [info@foerch.at](mailto:info@foerch.at)  
Internet [www.foerch.at](http://www.foerch.at)

Förch Componentes para Taller  
S.L.  
Camino de San Antón, S/N  
18102 Ambroz (Granada)  
SPANIEN  
Tel. +34 902161020  
Fax +34 958401787  
E-Mail [info@forch.es](mailto:info@forch.es)  
Internet [www.forch.es](http://www.forch.es)

Lhomme Tools & Fasteners  
Ind. Genk-Noord Zone 3  
Gieterijstraat 149 B4  
3600 Genk  
BELGIEN  
Tel +32 89 71 66 61  
Fax +32 89 71 59 27  
E-Mail: [info@lhommetools.be](mailto:info@lhommetools.be)

Ziebe Limited  
82 Westcott Venture Park  
HP18 0XB Westcott, Aylesbury,  
Bucks  
GROSSBRITANNIEN  
Tel +44 12 96 65 52 82  
Fax +44 12 96 65 19 47  
E-Mail: [sales-dept@ziebe.co.uk](mailto:sales-dept@ziebe.co.uk)  
Internet: [www.ziebe.co.uk](http://www.ziebe.co.uk)

Foermi Handelshaus LLC  
Dmitrovskoe Autostrasse  
Building 107/18  
127247 Moscow  
RUSSISCHE FOEDERATION  
Tel. 7-495 657 99 57  
Fax 7-495 485 87 98  
E-Mail:  
[foermi.moscow@foerch.ru](mailto:foermi.moscow@foerch.ru)  
Internet: [www.forch.ru](http://www.forch.ru)

Förch Polska Sp. z o.o.  
43-392 MIĘDZYRZECZE  
GÓRNE 379  
POLEN  
k/ Bielska-Białej  
Tel. +48 33 8196000  
Fax +48 33 8158548  
E-Mail [info@forch.pl](mailto:info@forch.pl)  
Internet [www.forch.pl](http://www.forch.pl)

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006  
Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004  
Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003  
Vrijedi od dana: 02.04.2013  
Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013  
Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

Vardalis & Co. EE.K.  
11 Km Nat. Rd./Th.Edessa  
57008 Thessaloniki  
GRIECHENLAND  
Tel +30 23 91 02 12 22  
Fax +30 23 91 02 12 23  
E-Mail: info@forch.gr  
Internet: www.foerch.com

Förch Kereskedelmi Kft  
Bakony u. 4.  
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR  
UNGARN  
Tel. +36 22 348348  
Fax +36 22 348355  
E-Mail info@foerch.hu  
Internet www.foerch.hu

Förch S.p.A.  
Via Negrelli 8  
39100 BOLZANO  
ITALIEN  
Tel. +39 0471 204330  
Fax +39 0471 204290  
E-Mail info@forch.it  
Internet www.forch.it

Förch Nederland BV  
Zandbreeweg 10 A  
7577 BZ Oldenzaal  
NIEDERLANDE  
Tel. +31 541 751040  
Fax +31 541 751041  
E-Mail info@foerch.nl  
Internet www.foerch.nl

N1  
Dalvegur 10-14  
201 Kopavogur  
ISLAND  
Tel. +354 440 11 80  
Fax +354 440 10 10  
E-Mail: arni@n1.is  
Internet: www.n1.is

Förch Slovensko s.r.o.  
Rosinská cesta 12  
010 08 ŽILINA  
SLOWAKEI  
Tel +421 41 5002454  
Fax +421 41 5002455  
E-Mail info@forch.sk  
Internet www.forch.sk

Normtechnik i Sverige AB  
Brännarevägen 1  
151 55 Södertälje  
SCHWEDEN  
Tel. +46 8 55 08 92 64  
Fax +46 8 55 08 90 62  
E-Mail: info@foerch.de  
Internet: www.foerch.se

Förch s.r.o.  
Dopravní 1314/1  
104 00 PRAHA 10 – Uhříněves  
TSCHECHIEN  
Tel. +420 271 001 984-9  
Fax +420 271 001 994-5  
E-Mail info@foerch.cz  
Internet www.foerch.cz

Förch d.o.o.  
Cesta v Gorice 10a  
1000 LJUBLJANA  
SLOWENIEN  
Tel. +386 1 2442490  
Fax +386 1 2442492  
E-Mail info@foerch.si  
Internet www.foerch.si

4SH PTY LTD.  
1/9 Vision Street  
6065 Wangara  
WESTERN AUSTRALIA  
Tel +61 8 93 03 91 13  
Fax +61 8 93 03 91 14  
E-Mail: sales@4sh.com.au  
Internet: www.foerch.com

Förch Portugal Lda  
Rua Quinta de Cabanas No. 17  
São Vicente  
4700-004 Braga  
PORTUGAL  
Tel. +351 917314442  
Fax +351 253339576  
E-Mail info@forch.pt  
Internet www.forch.pt

Trigers SIA  
Straupes Street Iela 3  
1073 Riga  
LETTLAND  
Tel +371 6 7 90 25 15  
Fax +371 67 90 24 96  
E-Mail: triggers@triggers.lv  
Internet: www.triggers.lv



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006  
Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004  
Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003  
Vrijedi od dana: 02.04.2013  
Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013  
Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

Förch Otomotiv Ȳnřaat ve Sanayi  
Ȳrȳnleri Pazarlama Limited  
řirketi  
Haramidere Beysan Sanayi  
Sitesi Birlik CaddesiNo: 6/3  
34524 Beylikdȳzȳ/Ȳstanbul  
Tȳrkiye  
Tel. +90 (0)212 422 8744  
Fax +90 (0)212 422 8788

### Eventualno u ovom dokumentu koriřtene kratice i akronimi:

AC	Article Categories
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR	Accord europȳen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
AOEL	Acceptable Operator Exposure Level
AOX	Adsorpcijski organski halogeni spojevi
ATE	"Acute Toxicity Estimate" u skladu sa uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
BAM	Bundesanstalt fȳr Materialforschung und -prȳfung (Saveznog zavoda za preispitivanje i istrařivanje materijala, Njemacka)
BAuA	Bundesanstalt fȳr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Savezni zavod za zastitu na radu i medicinu rada, Njemacka)
BCF	Bioconcentration factor (= biokonzentracije faktor)
BGV	Biolořka granična vrijednost (Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biolořkim graničnim vrijednostima, NN 13/09)
BHT	Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-tert-butil-p-krezol)
BOD	Biochemical oxygen demand (= Biokemijski potrořnja kisika - BPK)
BSEF	Bromine Science and Environmental Forum
bw	body weight
CAS	Chemical Abstracts Service
cca.	cirka / otprilike
CESIO	Comitȳ europȳen des Agents de Surface et de leurs Intermȳdiaires Organiques
CIPAC	Collaborative International Pesticides Analytical Council
CLP	Classification, Labelling and Packaging (Uredba (EZ) br 1272/2008 o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina)
CMR	carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (materijal koji potpomaže rak, mutogen, reprodukciono toksičan)
COD	Chemical oxygen demand (= Kemijska potrořnja kisika - KPK)
CTFA	Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association
DMEL	Derived Minimum Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
DOC	Dissolved organic carbon (= Otopljenog organskog ugljika)
DT50	Dwell Time - 50% reduction of start concentration
dw	dry weight
ECHA	European Chemicals Agency (= Europska agencija za kemikalije)
EEZ	Europska ekonomska zajednica
EGP	Europskog gospodarskog prostora
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
EPA	United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ERC	Environmental Release Categories
EU	Europska unija
EZ	Europska zajednica
Fax.	Broj faksa
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalno usklađen sustav razvrstavanja i označavanja kemikalija)
GVI, KGVI	GVI = Granična vrijednost izloženosti. U = ukupna prařina, R = respirabilna prařina, KGVI = Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti (Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti ..., NN 13/09)
GWP	Global warming potential (= Potencijal efekta tople grede)
HET-CAM	Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane
HGWP	Halocarbon Global Warming Potential
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association (= Međunarodna udruga za zračni prijevoz)
IBC	Intermediate Bulk Container

Stranica 10 od 10  
SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006  
Prerađeno dana / verzija: 02.04.2013 / 0004  
Zamjenjuje izdanje od dana / verzija: 19.01.2011 / 0003  
Vrijedi od dana: 02.04.2013  
Datum tiskanja PDF-dokumenta: 06.05.2013  
Toplinsko zaštitna pasta c4 500 g Art.: 6730 0905

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)  
itd., i sl. i tako dalje, i slično  
IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
LQ Limited Quantities  
n.d. nije dostupno  
n.i. nije ispitano  
n.po. nema podataka  
n.pr. nije primjenjivo  
NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)  
np., n.p., npr. na primjer  
ODP Ozone Depletion Potential (= Potencijal razgradnje ozona)  
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
org. organski  
PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= policikličnih aromatičnih ugljovodika)  
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= Perzistentni, bioakumulativni otrovne)  
PC Chemical product category  
PE Polietilen  
PNEC Predicted No Effect Concentration  
PROC Process category  
PTFE Politetrafluoretilen  
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Uredba (EZ) br 1907/2006)  
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature  
SU Sector of use  
SVHC Substances of Very High Concern  
Tel. Telefon  
ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretska potrošnja kisika)  
TOC Total organic carbon (= Ukupno organski ugljik)  
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= odredba o zapaljivim tekućinama (Austrija))  
VOC Volatile organic compounds (= ishlapljivi organski spojevi)  
vPvB very persistent and very bioaccumulative  
wwt wet weight

Ovdje navedeni podaci trebaju opisati proizvod u pogledu potrebnih sigurnosnih mjera  
Ne služe za to, da osiguraju određene osobine i temelje na današnjem stanju naših saznanja  
Jamstvo isključeno

Izdano od:

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:  
+49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Promjena ili umnožavanje ovog dokumenta  
Moguća je sa izraženom suglasnošću Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. (savjetovanje na području opasnih tvari)